

多伦经济开发区污水处理厂及污水管网建 设工程

环境影响评价公众参与说明

内蒙古锡林郭勒多伦经济开发区管理委员会

2023 年 7 月

目 录

1、项目概况	1
2、首次环境影响评价信息公开情况	2
2.1 公开内容及日期	2
2.2 公开方式	3
2.3 公众意见情况	5
3、征求意见稿公示	5
3.1 公示内容及时限	5
3.2 公示方式	6
3.2.1 网络	6
3.2.2 报纸	9
3.2.3 张贴	10
4、公众提出意见情况	12
5、诚信承诺	12

1、项目概况

多伦工业园区始建于 2006 年，2012 年底晋升为自治区级工业园区。2021 年 8 月，内蒙古自治区人民政府对开发区进行了整体优化调整，园区更名为内蒙古锡林郭勒多伦经济开发区，为自治区级二类开发区，是锡林郭勒盟保留的 5 个经济开发区之一，主导产业为煤化工和机械制造。开发区先后被列为自治区循环经济试点示范园区、自治区小企业创业示范基地。化工新材料循环产业园被自治区工信厅列入拟申报认定的 58 个化工集中区之一多伦经济开发区管控面积为 22.85 平方公里，按照“一区三园”规划格局，分为三个产业功能区：高新产业园、化工新材料循环产业园 18.51 平方公里、大河口特色产业园 1.01 平方公里。截至目前，开发区共入驻 67 个项目，全年实现工业总产值 37.4 亿元。

经济开发区目前未建设污水处理厂，且无管道对经开区内各企业生产废水和生活污水进行收集，不能满足经开区发展需求，严重制约经开区对大规模企业的引进。因此，为提升园区承载能力，吸引更多企业入驻园区营造良好的投资环境，该污水处理厂的建设是十分必要的。

鉴于上述情况，内蒙古锡林郭勒多伦经济开发区管理委员会拟在多伦经济开发区化工新材料循环产业园化工集中区建设建设污水处理厂 1 座，污水处理厂占地面积 34639.86m²（含进场道路），规模 10000m³/d，分两期建设，一期建设 5000m³/d，预留二期 5000m³/d 空地，项目出水水质满足《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB18921-2002）一级 A 标准回用于园区企业生产；配套建设污水收集管道 11km 及配套附属工程，其中中途泵站占地面积为 2500m²。同时已取得多伦县发展和改革委员会备案文件：多发改字[2023]208 号，项目代码：2212-152531-04-01-292384。

2、首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

本项目严格按照 2019 年 1 月 1 日起施行的《环境影响评价公众参与办法》要求，进行公众参与活动。第一次公示是在委托环境影响评价机构后 7 日内于 2023 年 5 月 16 日，在多伦县人民政府网进行公示征求公众意见。项目第一次公示时间符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

公开内容如下：

多伦经济开发区污水处理厂及污水管网建设工程

环境影响评价公众参与第一次公示

根据中华人民共和国生态环境部第 4 号令《环境影响评价公众参与办法》的有关规定，需要对本项目进行公示，以便让公众了解，征求与该建设项目环境影响有关的意见。

一、建设项目概况

建设项目名称：多伦经济开发区污水处理厂及污水管网建设工程

建设单位：内蒙古锡林郭勒多伦经济开发区管理委员会

建设地址：多伦县化工新材料循环产业园化工集中区西侧

建设规模：拟新建污水处理厂一座，处理规模 10000m³/d，分二期建设，一期为 5000m³/d，预留二期 5000m³/d 空地；总占地面积 34639.86m²。同时新铺设排水管线 11.0km，新建 1 座污水中途加压泵站。

二、建设项目的建设单位名称和联系方式

建设单位名称：内蒙古锡林郭勒多伦经济开发区管理委员会

联系人：乔惠祥

联系电话：15547989468

单位地址：多伦县党政综合办公楼

三、承担评价工作的环境影响评价机构名称

评价机构：内蒙古清露环保科技有限公司

联系人：杨工

联系电话：15326061812

四、公众意见表的网络连接

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

五、提交公众意见表的方式和途径

自公告发布之日起，公众下载《建设项目环境影响评价公众意见表》填写后可通过传真、信函、电子邮件等方式反馈于建设单位，或通过电话联系索要其它提交公众意见表的方式和途径。

建设单位：内蒙古锡林郭勒多伦经济开发区管理委员会

2023年5月16日

2.2 公开方式

建设单位在全国建设项目环境信息公示平台进行了《多伦经济开发区污水处理厂及污水管网建设工程环境影响评价公众参与第一次公示》。

- (1) 公告载体符合《环境影响评价公众参与办法》要求。
- (2) 网络公示时间：2023年5月16日起
- (3) 公示截图

多伦经济开发区污水处理厂及污水管网建设工程公众参与说明

The screenshot shows the official website of Duolun County People's Government. The top navigation bar includes links for '政府信息公开' (Government Information Disclosure), '政府信息' (Government Information), '公开指南' (Disclosure Guide), '公开制度' (Disclosure System), '法定主动公开内容' (Statutory Active Disclosure Content), and '政府信息公开年报' (Government Information Disclosure Annual Report). A search bar is located at the top right. The main content area displays a news item about the environmental impact assessment public participation for the wastewater treatment plant project. The news item includes a title, subtitle, detailed content, and a download link for the full document.

标题：多伦经济开发区污水处理厂及污水管网建设工程环境影响评价公众参与第一次公示

索引号：11152531MB0U65549G/2023-00001 | 发文字号：——

发文机构：默认部门 | 信息分类：公告公示\

概述：多伦经济开发区污水处理厂及污水管网建设工程环境影响评价公众参与第一次公示

成文日期：2023-05-25 | 公开日期：2023-05-16 | 废止日期：—— | 有效 性：有效

【打印】 【字体：大 中 小】 分享到：

多伦经济开发区污水处理厂及污水管网建设工程环境影响评价公众参与第一次公示

来源：默认部门 | 发布日期：2023-05-16 21:53

根据中华人民共和国生态环境部第4号令《环境影响评价公众参与办法》的有关规定，需要对本项目进行公示，以便让公众了解，征求与该建设项目环境影响有关的意见。

一、建设项目概况

建设项目名称：多伦经济开发区污水处理厂及污水管网建设工程

建设单位：内蒙古锡林郭勒多伦经济开发区管理委员会

建设地址：多伦县化工新材料循环产业园化工集中区西侧

建设规模：拟新建污水处理厂一座，处理规模 $10000m^3/d$ ，分二期建设，一期为 $5000m^3/d$ ，预留二期 $5000m^3/d$ 空地；总占地面积 $34639.86m^2$ 。同时新铺设排水管线 $11.0km$ ，新建1座污水中途加压泵站。

二、建设项目的建设单位名称和联系方式

建设单位名称：内蒙古锡林郭勒多伦经济开发区管理委员会

联系人：乔惠祥

联系电话：15547989468

单位地址：多伦县党政综合办公楼

三、承担评价工作的环境影响评价机构名称

评价机构：内蒙古清鑫环保科技有限公司

联系人：杨工

联系电话：15326061812

四、公众意见表的网络连接

http://www.mee.gov.cn/xxgk/2018/xxgk/xsgk01/201810/t20181024_665329.html

文件下载

网站地图 | 网站声明 | 联系我们

主办单位：多伦县人民政府 | 承办单位：多伦县政务服务局 | E-mail：duolunzhengban@126.com | 联系电话：0479-4529815

政府网站标识码：1525310001 | 蒙公网安备 15253102000004号 | 蒙ICP备：09003962号-1

政府门户网站 | 政府门户网站年度工作报表

图 2.2-1 第一次公式网络截图

2.3 公众意见情况

本项目第一次公告未收到公众提供的反馈意见。

3、征求意见稿公示

3.1 公示内容及时限

本项目第二次公示是在建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后，于2023年6月15日在多伦县人民政府官网、《北方新报》（2023年6月26日、2023年6月27日）进行了为期十个工作日的公示，同时将本次公告张贴于当地居民区，公开征求公众意见。项目第二次公示时间符合《环境影响评价公众参与办法》要求，公开内容如下：

多伦经济开发区污水处理厂及污水管网建设工程 环境影响评价公众参与第二次公示

根据《环境影响评价公众参与办法》的相关规定，现对本项目环境影响评价相关事宜现公告如下：

一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接

环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接如下：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1IIzfNyk9eal1tkMZc9B-hg> 提取码：2gyl

二、征求意见的公众范围

公众主要包括环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织，也可包括环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织。

三、公众意见表的网络链接

公众意见表网络链接为：

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

四、公众提出意见的方式和途径

公众意见表，填写后通过发送信函、电子邮件、电话等方式与建设单位联系和反馈。

五、建设单位名称及联系方式

建设单位名称：内蒙古锡林郭勒多伦经济开发区管理委员会

联系人：乔惠祥

联系电话：15547989468

单位地址：多伦县党政综合办公楼

六、环评单位名称及联系方式

评价机构：内蒙古清露环保科技有限公司

联系人：杨工

联系电话：15326061812

七、公众提出意见的起止时间

公众提出意见的起止时间为本信息公布的 10 个工作日之内。

建设单位：内蒙古锡林郭勒多伦经济开发区管理委员会

2023 年 6 月 15 日

3.2 公示方式

3.2.1 网络

建设单位在多伦县人民政府官网进行了《多伦经济开发区污水处理厂及污水管网建设工程环境影响评价公众参与第二次信息公示》的公示。

(1) 公告载体为多伦县人民政府官网，符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

(2) 网络公示时间：2023 年 6 月 15 日（公示十个工作日，6 月 15 日至 6 月 29 日）

(3) 公示截图

多伦经济开发区污水处理厂及污水管网建设工程公众参与说明

The screenshot shows the official website of Duolun County People's Government. The header features the county's name in Chinese and Mongolian, along with the national emblem. A large blue banner at the top reads "政府信息公开" (Government Information Disclosure). Below the banner is a search bar with the placeholder "请输入要搜索的内容" (Please enter the content to search) and a magnifying glass icon. On the left, there is a sidebar with four menu items: "政府信息公开指南" (Information Disclosure Guide), "政府信息公开制度" (Information Disclosure System), "法定主动公开内容" (Statutory Active Disclosure Content, highlighted in blue), and "政府信息公开年报" (Annual Report on Information Disclosure). The main content area displays a specific public notice titled "多伦经济开发区污水处理厂及污水管网建设工程 环境影响评价公众参与第二次公示" (Second Public Notice for Environmental Impact Assessment of the Wastewater Treatment Plant and Sewerage Network Construction Project in the Economic Development Zone of Duolun). The notice includes details such as the title, document number, issuing authority, and effective period. It also provides links for printing, font size adjustment, and sharing. At the bottom of the page is a footer with links for government structure, statements, and contact information, as well as a "file download" button.

图 3.2-1 第二次公式网络截图 (1-1)

The screenshot shows the homepage of the 'Duolun County People's Government' website under the 'Government Information Disclosure' section. The main title is '政府信息公开' (Government Information Disclosure). On the left, there is a sidebar with links to 'Government Information Disclosure Guidelines', 'Government Information Disclosure System', 'Legal Active Disclosure Content' (which is highlighted in blue), and 'Government Information Disclosure Annual Report'. The main content area displays a public notice titled '多伦经济开发区污水处理厂及污水管网建设工程 环境影响评价公众参与第二次公示' (Public Participation in Environmental Impact Assessment of the Wastewater Treatment Plant and Sewage Pipeline Construction Project in the Economic Development Zone of Duolun County - Second Public Notice). The notice includes details such as the document number (11152531MB0U65549G/2023-00002), issuing authority (Economic Development Zone), content summary (Brief description of the environmental impact assessment public participation second notice), and dates (Issued date: June 15, 2023; Release date: June 15, 2023; Valid until: --; Validity: Valid). Below the notice, there are links for printing, font size adjustment, and sharing, along with a QR code. The text of the notice is as follows:

多伦经济开发区污水处理厂及污水管网建设工程 环境影响评价公众参与第二次公示

来源：经济开发区 发布日期：2023-06-15 08:46

一、征求公众意见的公众范围
公众主要包括环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织，也包括环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织。

二、公众意见表的网络链接
公众意见表网络链接为：
http://www.mee.gov.cn/xxgk/2018/xggk/xggk01/201810/t20181024_665329.html

三、公众提出意见的方式和途径
公众意见表，填写后通过发送信函、电子邮件、电话等方式与建设单位联系和反馈。

四、建设单位名称及联系方式
建设单位名称：内蒙古吉德林郭勒多伦经济开发区管理委员会
联系人：乔惠萍
联系电话：15547989468
单位地址：多伦县党政综合办公楼

五、环评单位名称及联系方式
评价机构：内蒙古吉德林环保科技有限公司
联系人：杨工
联系电话：15326061812

六、公众提出意见的起止时间
公众提出意见的起止时间为本信息公布的10个工作日内。

七、公众意见表
建设单位：内蒙古吉德林郭勒多伦经济开发区管理委员会
2023年6月14日

[文件下载](#)

图 3.2-1 第二次公式网络截图 (1-2)

3.2.2 报纸

建设单位在《北方新报》进行了《多伦经济开发区污水处理厂及污水管网建设工程环境影响评价公众参与第二次信息公示》的公示。

(1) 公告载体为项目所在地报纸, 符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

(2) 报纸名称:《北方新报》

(3) 刊登日期: 2023 年 6 月 26 日、2023 年 6 月 27 日

(4) 报纸截图如下



图 3.2-2 6.26 报纸公示截图

多伦经济开发区污水处理厂及污水管网建设工程公众参与说明



图 3.2-3 6.27 报纸公示截图

3.2.3 张贴

(1) 张贴区域为项目所在地周边村庄，符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

(2) 张贴时间: 2023 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 29 日

(3) 张贴地点: 周边村庄

(4) 照片



4、公众提出意见情况

在建设项目公示期间未收到公众提供的反馈意见

5、诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在《多伦经济开发区污水处理厂及污水管网建设工程环境影响报告书》编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照要求编制了公众参与说明。我单位承诺，本次提交的《多伦经济开发区污水处理厂及污水管网建设工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由内蒙古锡林郭勒多伦经济开发区管理委员会承担全部责任。

承诺单位：内蒙古锡林郭勒多伦经济开发区管理委员会

承诺时间：2023年7月1日